


Kugelhahn KH-PVC-DN40

Entlüftungseinheit 1/2" AG



Genehmigungsvermerk								
Datum	Unterschrift	Stempel						

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

Druckgeprüfte, wasserdichte Ausführung. Korrosionsbeständig und schwitzwasserarm.

	<Änderungsbeschreibung>		<name></name>	1
Rev.	Änderung	Datum	Name	1

۷.				EWATEC-	Maßstab 1:5	Artikelnummer (3.9250
			EAATIEC	3,4 kg	Werkstoff		
		Datur	m	Name	Bezeichnung		
	Zeichner	14.05.2018 Kouřil ur 14.05.2018 Kouřil		Kouřil	EVVA Endoordorvortoilor 00		
	Konstrukteur			Kouřil	EWA-Erdsondenverteiler 90		
	Prüfer				2x50 Vorla	uf	
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.						
	─\AllgToleranz:DIN ISO 2/68-m↓				Zeichnungsnumn	ner	Blatt
>					4144-VertD90-V02-VL-01		1 von 1
9	Obernachen. Din 180 1302		A3				
> e	AllgToleranz:DIN ISO 2768-m						1 von 1